



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



# magicolor 4695MF

Votre multifonction couleur intelligent

Multifonction laser couleur 24/24 ppm

magicolor 4695MF



# Un tout en un abordable alliant qualité et vitesse

**Beaucoup de freelances et de professionnels indépendants recherchent une solution couleur compacte et efficace pour leurs petites et moyennes entreprises. Si c'est votre cas et que vos besoins sont toujours immédiats – impressions, copies, fax et numérisations couleur et N&B – ne cherchez plus : la magicolor 4695MF est le multifonction couleur dont vous rêvez ! Réunissant toutes ces fonctionnalités dans un même système, il vous permet en outre d'économiser votre espace et de limiter votre investissement de départ.**

La magicolor 4695MF utilise une technologie tandem à haute vitesse pour produire 24 pages A4 par minute en couleur comme en noir et blanc. En plus d'une conception ergonomique et robuste, elle est équipée en standard d'une unité recto-verso et d'un chargeur de documents automatique recto-verso. Grâce à son panneau de commande intuitif et la clarté de son pilote d'impression, ce système est d'une utilisation extrêmement pratique, y compris pour la gestion du papier et le remplacement des consommables, tous deux d'une grande simplicité.

Avec les langages PCL et Postscript 3, ainsi que la prise en charge optionnelle du XPS, la magicolor 4695MF offre une compatibilité totale avec les systèmes d'exploitation courants, ainsi qu'une flexibilité accrue pour d'autres applications professionnelles.

**Si vous recherchez une solution alliant la couleur haute qualité, la vitesse et des fonctions de communication complètes, la magicolor 4695MF est celle qu'il vous faut : un système tout en un compact et économique, solution idéale pour les petites structures où l'activité est intense.**

Configuration	magicolor 4690MF
Vitesse copie/impression/ numérisation	Couleur jusqu'à 24 ppm N&B jusqu'à 24 ppm
Processeur	500 MHz
Mémoire	Std. : 256Mo, max. : 768 Mo
Kit disque dur	40 Go (optionnel)
Interfaces	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, IEEE 1284, USB 2.0
Emulations	PostScript 3, PCL 6 (XL3.0), PCL 5e/c, XPS (optionnel)



magicolor 4695MF



magicolor 4695MF  
avec bac papier  
inférieur en option



magicolor 4695MF  
avec meuble en option

## → Copie et impression efficaces et polyvalentes

Le multifonction magicolor 4695MF répond à tous vos besoins d'impression et de copie, pour produire par exemple des rapports, des présentations ou des cartes de visite avec simplicité et rapidité. Sa technologie tandem à haute vitesse permet d'obtenir 24 pages par minute en couleur comme en noir et blanc. Dotée de toute une variété de fonctions standard, dont un chargeur de documents automatique, une unité recto-verso, un bac papier de 250 feuilles et un bac multiformat de 100 feuilles, la magicolor 4695MF conjugue flexibilité et polyvalence. Elle offre également une connectivité complète avec des ports 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet et USB 2.0. L'utilisation de papier épais (jusqu'à 210 g/m<sup>2</sup>) vous permet de créer vos propres papiers à en-tête, formulaires et étiquettes, et avec le bac papier inférieur de 500 feuilles en option, vous pouvez effectuer rapidement et en toute quiétude des tirages plus importants.

## → Télécopie et numérisation pour des communications performantes

Avec sa fonction ECM/Super G3, la magicolor 4695MF est un télécopieur d'une grande efficacité permettant d'envoyer et de recevoir des documents à haute vitesse. Sa fonctionnalité de carnet d'adresses se rend très utile et vous fait gagner du temps en stockant jusqu'à 220 numéros abrégés. Vous pouvez également profiter du pilote de fax sur PC pour envoyer vos documents directement depuis un PC, sans les imprimer. Avec le transfert de fax dans le courrier électronique, vous transférez automatiquement les télécopies sur une adresse email, ce qui vous permet de les lire avant de décider ou non de les imprimer. Entre autres caractéristiques pratiques, vous disposez des fonctions d'envoi différé et de renumérotation automatique, ce qui rend les tâches de télécopies beaucoup moins fastidieuses.


Le multifonction magicolor 4695MF est en même temps un scanner rapide et polyvalent qui peut traiter jusqu'à 24 originaux par minute. Les fonctions améliorées de numérisation réseau vous procurent une réelle flexibilité et incluent notamment la numérisation vers un courrier électronique, FTP ou SMB, ainsi que la numérisation TWAIN et WIA, avec les formats de fichiers PDF, JPEG et TIFF. La numérisation vers un support de stockage USB est également très pratique puisqu'elle permet d'enregistrer les pages scannées directement sur une clé USB. La numérisation est simplifiée par le logiciel Link Magic standard, grâce auquel vous lancez les scans directement depuis votre PC – sans démarrer d'autre application. Enfin, le logiciel PaperPort 11SE standard offre une fonctionnalité pratique de reconnaissance optique des caractères (OCR) qui accélère et simplifie la gestion et l'archivage des documents.

## → Une qualité supérieure pour un fonctionnement économique

Grâce au toner Simitri® HD de Konica Minolta, la magicolor 4695MF produit toujours des impressions de haute qualité. Les particules ultrafines de ce toner polymère garantissent des images plus précises et plus réalistes, que ce soit avec une densité faible ou élevée, ainsi que des niveaux de gris plus riches et du texte plus net. Une jolie finition mate et la résolution améliorée (600x600 dpi x4 bit) contribue également à la qualité de l'impression, de même que la fonction LineArt qui accentue les contours et permet d'obtenir les meilleurs résultats sur le texte, les traits fins et les illustrations.

Sur la magicolor 4695MF, qualité et économie vont de pair ! La reconnaissance automatique des couleurs permet d'imprimer à moindre coût, en utilisant le toner couleur uniquement là où il est réellement nécessaire. Vous économisez également au niveau des copies, grâce aux deux touches de démarrage séparées permettant de choisir instantanément entre couleur et noir et blanc. Le mode d'économie de toner est lui aussi extrêmement intéressant puisqu'il permet d'économiser jusqu'à 50 % de toner lorsque vous imprimez des ébauches ou vos propres exemplaires, par exemple.

magicolor 4695MF 





KONICA MINOLTA



Simitri HD  
High Definition Polymerised Toner



## Caractéristiques techniques

### Impression

**Méthode d'impression** Système d'impression couleur tandem, A4

#### Vitesse d'impression A4

Jusqu'à 24 ppm en monochrome et en couleur

#### Première page

18 s ou moins, en N&B et en couleur

#### Préchauffage

58 secondes ou moins

#### Résolution max.

600 x 600 x 4-bit contone (PhotoART 9600)

#### Volume mensuel maximum

60 000 pages

#### Fonctions d'impression

Zoom automatique, N pages par feuille, mode Poster, Livret, Filigrane, Réglage de la qualité, Fonds de page

#### Impression directe 1

PDF (version 1.6), JPEG, TIFF, XPS2

### Copie

**Vitesse de copie** Jusqu'à 24 cpm en monochrome et en couleur

**Première copie** 25 s en monochrome, 28 s en couleur

**Résolution de copie** 600 x 600 dpi

**Nombre de copies** 1 à 99

**Zoom** 25 à 400% (par paliers de 1%)

#### Fonctions de copie

2 en 1, 4 en 1, Copie recto-verso, Réglage de la densité, Tri électronique

### Numérisation

Technologie Capteur d'image CCD, scanner à plat

#### Vitesse de numérisation

Jusqu'à 24 opm en monochrome et en couleur

#### Résolution

600 x 600 dpi (max.)

Taille Format max. : A4, formats personnalisés

#### Modes Numérisation

TWAIN, Windows WIA, Scan vers courrier électronique, vers SMB, vers FTP, vers stockage USB

#### Formats

PDF, TIFF, JPEG

### Télécopie

#### Envoi et réception

avec un module de télécopie interne

### Vitesse du modem

33,6 Kbps V.34

### Vitesse de transmission

3 s/page (V.34)

### Compression

MH, MR, MMR, JBIG

Numéros abrégés 220

### Fonctions de télécopie

Différé, Fax PC, Réception dans courrier électronique

### Caractéristiques matérielles et logicielles

#### Processeur

500 MHz

#### Mémoire Standard :

256 Mo, max. : 768 Mo

#### Disque dur

40 Go (option)

#### Émulations d'imprimante

PostScript 3, XPS<sup>2</sup>, PCL 6 (XL3.0), PCL 5e/c

Gestion d'imprimante LinkMagic (utilitaire de numérisation), PaperPort SE, PageScope Net Care, PageScope Network Setup, PageScope Web

#### Connexion

PageScope NDPS Gateway, PageScope Direct Print

#### Support couleur

eAIDC (contrôle automatique amélioré de la densité d'image)

### Interfaces

Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T, USB 2.0 (haute vitesse) et port hôte USB (pour PictBridge et impression directe)

### Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 2000, XP, Vista, Server 2003  
Macintosh OS 10.2, 10.3, 10.4  
Linux RedHat v9.0, SuSe v8.2

### Gestion papier

#### Alimentation papier standard

Bac papier de 250 feuilles

#### Bac papier multifformat

de 100 feuilles

#### Sortie papier standard

Bac de 250 feuilles, face vers le bas

#### Options d'alimentation

Bac inférieur A4 de 500 feuilles

### Formats papier acceptés

A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, letter, legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard, executive, Government letter/legal, folio, double postcard, statement, UK Quarto, SP folio, foolscap, format personnalisé (92 à 216 mm x 148 à 356 mm)

### Formats enveloppes acceptés

Com10, C6, DL, Monarch

### Formats acceptés en recto-verso

A4

### Surface d'impression

Environ 4 mm des bords

### Grammage

Papier ordinaire et papier recyclé (60 à 90 g/m<sup>2</sup>), papier épais (91 à 210 g/m<sup>2</sup>) – uniquement via le bac multifformat

Recto-verso (60 à 90 g/m<sup>2</sup>)

### Types de supports acceptés

Papier ordinaire, papier épais, papier recyclé, transparents, papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, carte postale, papier brillant

### Caractéristiques physiques

#### Dimensions (P x L x H mm)

590 x 539 x 578 Poids 50 kg sans les consommables, 55 kg avec les consommables installés, 70 kg dans son emballage

### Caractéristiques électriques

#### Plage de tension d'alimentation

220 V ~ 240 V (+/- 10%)

#### Fréquence

50 ~ 60 Hz (+/- 3%)

#### Consommation électrique

Max. : 1 250 W,

Moyenne en impression : 650 W ou moins

En veille : 200 W ou moins

Mode Économie d'énergie : 25 W ou moins

### Environnement

#### Température

10 ~ 35°C (en fonctionnement)

#### Humidité

15% à 85% RH (en fonctionnement)

#### Niveau sonore

54 dB ou moins (A) (en impression),

56 dB ou moins (A) (en copie avec chargement auto.),

39 dB ou moins (A) (en veille)

### Réglementations environnementales et normes de sécurité

Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark

### Consommables

#### Consommables pré-installés

Toner Cyan, Magenta, Jaune et Noir – Jusqu'à 3 000 pages

Unité d'impression Cyan, Magenta, Jaune et Noir – Jusqu'à 30 000 pages

Bac de réception du toner usagé – Jusqu'à 36 000 pages monochromes, 9 000 pages couleur

#### Remplacements

Toner Cyan, Magenta, Jaune et Noir standard – Jusqu'à 4 000 pages

Toner Cyan, Magenta, Jaune et Noir haute capacité – Jusqu'à 8 000 pages

Unité d'impression Cyan, Magenta, Jaune et Noir – Jusqu'à 30 000 pages

**Bac de réception du toner usagé** - Jusqu'à 36 000 pages monochromes, 9 000 pages couleur

### Pièces de rechange

#### Rouleau de transfert et filtre à ozone

Jusqu'à 120 000 pages

#### Courroie de transfert

Jusqu'à 120 000 pages

#### Four

Jusqu'à 120 000 pages

#### Rouleau d'entraînement papier

Jusqu'à 300 000 pages

### Durée et conditions de garantie

Garantie de réparation 1 an sur site PROTECT.REPAIR (en France métropolitaine uniquement)

<sup>1</sup> La carte CF optionnelle permet de stocker des polices/formulaires/fonds de page/profils couleur, d'imprimer en direct des fichiers PDF, JPEG et TIFF, d'utiliser la fonction de tri (le tri requiert une carte CF de plus de 1 Go).

<sup>2</sup> Le kit disque dur optionnel permet d'utiliser la fonction d'impression sécurisée (Secure Print), de vérifier une épreuve avant l'impression, d'imprimer et de suspendre l'impression, de stocker les travaux d'impression et d'imprimer les fichiers XPS, en plus de toutes les autres fonctions disponibles avec la carte CF.

■ Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier se rapportent à du papier de format A4 et de 80 g/m<sup>2</sup>.

■ Toutes les spécifications relatives aux vitesses de numérisation, de copie ou d'impression se rapportent à la numérisation, la copie ou l'impression de feuilles A4, en portrait, en mode multipages et en recto simple.

■ La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées ci-dessus varient selon les systèmes d'exploitation, les applications, les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.

■ La durée de vie des consommables de l'imprimante est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page d'un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante et humidité.

■ Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.

■ Les caractéristiques et accessoires indiqués s'appuient sur les informations disponibles au moment de la publication et sont sujets à modification sans préavis.

■ Konica Minolta ne garantit pas l'exactitude des prix et caractéristiques indiqués dans ce document.

■ Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

■ Toutes les autres marques ou noms de produits mentionnés peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels dans ce document.

Konica Minolta  
Business Solutions Europe France  
Dpt Printing Solutions  
365 - 367 route de Saint Germain  
78424 Carrières-sur-Seine cedex

www.konicaminolta.fr

Pour des informations complémentaires, consultez le site [www.konicaminolta.fr/printer](http://www.konicaminolta.fr/printer)

□ Votre distributeur Konica Minolta □