

IMF laser couleur **Lexmark XC2132**



Robuste. Rendement fiable.



Colour



Impression
recto verso



Solutions



CADI
recto verso




Jusqu'à
32 ppm



Sécurité



Écran tactile
17,8 cm



Réseau



Télécopie

LEXMARK[™]



Lexmark XC2132



Pourquoi Lexmark ?

Forte de l'héritage d'IBM à Lexington au Kentucky depuis 1991, Lexmark s'est engagée à fournir des solutions sur mesure pour résoudre les défis uniques auxquels font face les entreprises. Lexmark propose un portefeuille élargi de produits, de solutions et de services de haute qualité pour améliorer la productivité, augmenter l'efficacité et autonomiser les employés afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.



Écologique et responsable.

L'impression responsable et la réduction de l'impact de l'impression sur l'environnement sont des formules gagnantes pour votre entreprise et votre budget. Notre but est de concevoir, préparer et fournir des produits et des solutions innovatrices qui produisent des impressions de haute qualité et un rendement fiable. Nous souhaitons également vous aider à minimiser le nombre de cartouches que vous utilisez durant toute la vie de l'imprimante, et vous faire économiser du papier et de l'énergie.

Le programme de collecte de cartouches Lexmark fournit une variété de méthodes de retour gratuit de vos cartouches épuisées à Lexmark ou à nos partenaires de collecte. Les détails et la disponibilité du programme varient selon le pays.



La protection de l'environnement est une responsabilité partagée.

De par notre travail avec les groupes de l'industrie, Lexmark contribue à l'établissement de normes et de principes directeurs pour la viabilité environnementale.

Nous sommes membres de

AeA Europe
Ecma International
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)
DIGITALEUROPE
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council




Présentation de la **Lexmark XC2132**



Un rendement puissant. L'imprimante multifonctionnelle Lexmark XC2132 propulsera votre entreprise vers la croissance. Nos systèmes écologiques et prêts pour les solutions sont en mesure de simplifier les processus et de vous aider à répondre rapidement aux besoins changeants de votre entreprise.

- Obtenez le traitement accéléré de vos tâches les plus complexes, grâce au processeur bicœur de 800 MHz et à la mémoire pouvant atteindre 3 Go, de même qu'avec des vitesses d'impression et de copie pouvant atteindre 32 ppm et un délai d'impression de la première page en aussi peu que 10,5 secondes en noir (monochrome).
- Vous pouvez produire sur demande des imprimés couleur d'aspect professionnel, avec un appareil qui fournit une qualité d'image constante sur une vaste gamme de supports.
- Les fonctions avancées de copie vous permettent d'interrompre temporairement de grands travaux d'impression pour tirer rapidement une copie, ou d'examiner la première copie avant de permettre l'exécution des copies restantes.



Couleurs précises. L'IMF Lexmark XC2132 fournit une impression couleur riche et constante qui rehausse les publications et l'image de marque de votre entreprise. Elle est plus rapide et plus fiable que jamais auparavant.

- Appariement professionnel des couleurs - le remplacement de couleur nominative de Lexmark et l'étalonnage PANTONE® facilitent l'établissement d'une image de marque constante, grâce à un appariement précis des couleurs.
- Graphiques à haute résolution, pouvant atteindre 1200 x 1200 ppp véritables, pour des images et des graphiques très précis. La poudre d'encre Unison™ garantit la qualité constante.
- Sortie ultrarapide et silencieuse - impression, copie et numérisation jusqu'à 32 pages à la minute, et production d'un document couleur d'une page en aussi peu que 11,5 secondes.



Facile d'utilisation et intuitive. La Lexmark XC2132 est conçue pour être facilement utilisée et vous permettre de vous concentrer sur vos mandats de clients plutôt que sur la maintenance routinière.

- L'écran tactile de 17,8 cm (7 po) fournit une rétroaction sonore pour rendre vos tâches plus intuitives. Il possède des caractéristiques d'aperçu d'impression et de numérisation qui vous permettent de choisir des documents ou des pages spécifiques dans un document.
- Rehaussez votre responsabilité environnementale grâce à des réglages éconergétiques comme le bouton de veille et le mode de veille prolongée. Aussi, l'unité de fusion à réchauffage instantané aide à réduire la consommation d'énergie et réduit le délai avant l'impression de la première page.
- Gérez vos appareils avec des logiciels disponibles, et numérisez vers plusieurs destinations, incluant le réseau, le courriel, le FTP, la télécopie et plus encore.
- Pour des volumes élevés d'impression et pour accélérer vos tâches de sortie, vous pouvez ajouter de la capacité optionnelle d'alimentation de papier.

Automatisez les processus critiques

Nos solutions sont conçues pour favoriser votre productivité. La Lexmark XC2132 vous permet d'interagir avec les applications d'affaires directement à l'appareil ou par l'entremise d'un serveur, sur place ou dans le nuage. Réduisez l'impression inutile et simplifiez les processus de travail grâce aux solutions Lexmark.

Solutions Lexmark XC2132

Naviguez vers l'efficacité. L'écran couleur tactile Lexmark est le point d'accès principal de votre appareil. L'écran personnalisable de 17,8 cm (7 po) vous permet de voir un aperçu en miniature des documents avant l'impression, et de modifier les tâches d'impression directement à l'appareil. Vous pouvez même visualiser, choisir et imprimer des pages spécifiques dans un document directement à l'écran tactile. Sa navigation intuitive et facile d'utilisation fournit un accès rapide aux fonctions et aux raccourcis.



Voici des exemples de solutions préchargées sur l'IMF XC2132.



Envoi multiple

Capturez et acheminez un document à plusieurs destinations simultanément et imprimez une copie si désiré. Les documents peuvent être acheminés au courriel, à des dossiers sur le réseau ou à des sites FTP.



Formulaires et favoris

Éliminez le gaspillage et l'inefficacité associés aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne des formulaires, du matériel marketing ou d'autres documents fréquemment imprimés, et imprimez-les sur demande.



Numérisation de base vers le réseau

Numérisez un document imprimé et acheminez l'image à l'un des 30 dossiers prédéterminés — personnels ou publics (partagés) sur le réseau.



Assistance clientèle

Transmettez facilement de l'information sur votre appareil à votre détaillant autorisé.

D'autres solutions Lexmark sont disponibles auprès de votre détaillant Solutions d'affaires Lexmark.



Solutions verticales Lexmark XC2132



L'impression de qualité professionnelle n'est qu'une partie de l'histoire

En profitant de notre expertise sectorielle, vous pouvez générer de l'efficacité et augmenter la productivité dans tous vos processus opérationnels, pour propulser votre croissance. Les solutions technologiques de Lexmark sont taillées sur mesure à votre environnement d'affaires, là où les interactions et les décisions se produisent.

Autonomisez vos employés grâce à des solutions de flux de travail qui raffinent les processus, capturent des données critiques et fournissent l'information au bon endroit, en temps opportun et dans le bon format.

Communiquez avec votre détaillant autorisé Solutions d'affaires Lexmark pour des solutions verticales spécifiques.*

* Logiciel en option disponible. Des droits de licence peuvent s'appliquer.

Préservez la sécurité des informations et des documents confidentiels.

Lexmark fabrique des appareils réseaux en se souciant de la sécurité pour protéger vos données et vos documents dans le flux de travail complet. Nos nombreuses fonctions de sécurité incluent la gestion de l'appareil, le renforcement de l'appareil et de son utilisation.

Gestion de l'appareil. Les outils de gestion de l'appareil incluent l'accès administratif et les mots de passe, les protocoles HTTPS, SNMPv3, la sécurité IP (IPSec) et la prise en charge des normes 802.1x pour surveiller et gérer à distance l'utilisation des appareils.

Renforcement de l'appareil. Le renforcement de la sécurité de l'appareil inclut le filtrage des ports, le filtrage des connexions TCP, le chiffrement du disque dur, l'effacement systématique du disque dur et des mises à jour micrologicielles signées numériquement qui rehaussent la sécurité de l'interface réseau de l'appareil.

Utilisation de l'appareil. Vous pouvez réduire les vulnérabilités grâce à des caractéristiques d'authentification et d'autorisation, la recherche dans le carnet d'adresses via LDAP sur SSL et le verrouillage de l'appareil pour protéger l'information des utilisateurs.

Lexmark a démontré sa force et sa prééminence en ce qui a trait à la sécurité informatique.

- Par l'établissement et la direction du groupe qui a créé les normes IEEE 2600 pour la sécurité sur les appareils de production d'imprimés.
- En devenant le premier fabricant d'appareils de production d'imprimés à adopter une approche globale par l'entremise de l'évaluation Common Criteria par l'organisme National Information Assurance Partnership (NIAP).



Lexmark XC2132 Caractéristiques principales



XC2132 avec écran couleur tactile de 17,8 cm (7 po)

Des caractéristiques qui vous aident à optimiser votre travail



1) Écran couleur tactile intuitif

Utilisez votre appareil grâce à une navigation facile, intelligente et intuitive. Obtenez une rétroaction sonore quand vous utilisez l'écran tactile.



2) Gestion souple des supports

Impression sur une grande variété de supports avec l'impression recto verso intégrée. Ajoutez de la capacité d'alimentation jusqu'à 1450 pages pour de plus grands besoins en volume.



3) Appariement professionnel des couleurs

Le remplacement de couleur nominative de Lexmark et l'étalonnage PANTONE® facilitent l'établissement d'une image de marque constante, grâce à un appariement précis des couleurs.



4) Chargeur automatique de documents

Économisez du temps en numérisant les deux côtés de votre document, grâce aux capacités robustes de numérisation couleur.



5) USB Direct

Le port USB frontal permet l'aperçu, la numérisation et l'impression directement à l'appareil et prend en charge la plupart des formats de fichiers images pouvant être imprimés.



6) Solutions Lexmark

Réduisez l'impression superflue et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préchargées dans l'appareil. Choisissez des solutions Lexmark additionnelles qui s'adapteront à vos besoins uniques de flux de travail.



7) Poudre d'encre Unison™


Obtenez une poudre d'encre évoluée, parfaitement capable de fournir une qualité d'image exceptionnelle en tout temps, dans un système de cartouche sans secouement nécessaire.



8) Caractéristiques écologiques

Vous obtenez des caractéristiques faciles d'accès comme le Mode Eco pour réduire la consommation de papier et de poudre d'encre. Le bouton de mise en veille et le mode de veille prolongée facilite l'impression responsable et vous fait économiser de l'énergie.

Lexmark XC2132 Information de commande



■ De série
■ Livrable

XC2132

Pièce n°	Modèle
28E0600	Lexmark XC2132

Pièce n°	Cartouche d'impression laser
24B6011	Cartouche de poudre d'encre noire
24B6008	Cartouche de poudre d'encre cyan
24B6009	Cartouche de poudre d'encre magenta
24B6010	Cartouche de poudre d'encre jaune
70C0Z10	Ensemble d'imagerie pour le noir
70C0Z50	Ensemble d'imagerie noir et couleur
70C0D10	Développeur noir
70C0D20	Développeur cyan
70C0D30	Développeur magenta
70C0D40	Développeur jaune
70C0P00	Photoconducteur
C540X75G	Bouteille de trop-plein de poudre d'encre

Pièce n°	Service
40X7615	Trousse de maintenance d'unité de fusion, 110-120V
40X7610	Unité de transfert d'image
40X7622	Unité de fusion 110-120V
40X9108	Rouleau séparateur du CAD

Pièce n°	Gestion du papier
38C0626	Tiroir double de 550 feuilles avec plateau chargeur polyvalent de 100 feuilles
38C0636	Tiroir de 550 feuilles

Pièce n°	Mobilier
35S8502	Support ajustable
3073173	Armoire à roulettes

Pièce n°	Options de mémoire
57X9016	DDR3-DRAM 1024 Mo x 32
57X9012	DDR3-DRAM 2048 Mo x 32
57X9101	Carte de mémoire flash 256 Mo
57X9115	Carte de polices en japonais
57X9114	Carte de polices en coréen
57X9112	Carte de police de caractères en chinois simplifié
57X9110	Carte de police de caractères en chinois traditionnel

Pièce n°	Solutions applicatives
35B6851	Carte pour IPDS
35B6850	Carte Forms and Bar Code
35B6852	Carte pour émulation PRESCRIBE

Pièce n°	Connectivité
1021294	Câble USB (2 m)
27X0125	Serveur d'impression sans fil MarkNet N8352 802.11b/g/n

Lexmark XC2132 Spécifications du produit



Caractéristiques du produit

Lexmark XC2132

Impression	
Fonction	Copie couleur, télécopie couleur, impression couleur, numérisation couleur
Affichage	Écran couleur tactile Lexmark e-Task de 17,8 cm (7 po)
Vitesse d'impression : jusqu'à ³	Noir : 32 ppm / Couleur : 32 ppm
Délai pour l'impression de la première page : en aussi peu que	Noir : 10,5 secondes / Couleur : 11,5 secondes
Résolution d'impression	Noir : Qualité Image 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp / Couleur : Qualité Image 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp
Mémoire / Vitesse du processeur	De série : 1024 Mo maximum : 3072 Mo / Processeur : Bicœur, 800 MHz
Disque dur	Inclus dans la configuration
Volume mensuel de pages recommandé ²	de 1500 à 7000 pages
Copie	
Vitesse de copie : Jusqu'à ³	Noir et couleur : 32 cpm
Délai pour la première copie : En aussi peu que	Noir : 10,8 secondes / Couleur : 11,6 secondes
Plage de réduction et d'agrandissement	de 25 à 400 %
Numérisation	
Vitesse de numérisation recto verso : jusqu'à	A4/Lettre, noir : 13 / 14 côtés par minute - A4/Lettre, couleur : 13 / 14 côtés par minute
Vitesse du numériseur recto : jusqu'à	A4/Lettre, noir : 30 / 32 côtés par minute - A4/Lettre, couleur : 30 / 32 côtés par minute
Type de numériseur	Numériseur à plateau avec CAD / CADI (recto verso à inversion) / 50 pages de papier bond, 75 g/m ² (20 lb)
Résolution optique de numérisation	1200 x 600 ppp (noir), 600 x 600 ppp (couleur)
Télécopie	
Vitesse du modem	ITU T.30, V.34 Simplex, 33,6 kbps
Fournitures	
Rendement de la cartouche laser ¹	Cartouche de très grande capacité de 6000 pages noir, cartouche de très grande capacité couleur (CMJ) de 3000 pages
Cartouche incluse avec l'imprimante ⁴	Cartouche de très grande capacité de 8000 pages noir, cartouches de très grande capacité couleur (CMJ) de 4000 pages
Unité d'imagerie	40 000 pages, basé sur une tâche d'impression moyenne de 3 pages au format lettre ou A4
Gestion du papier	
Gestion du papier de série	Alimentation manuelle une feuille à la fois, recto verso intégré, alimentation de 250 feuilles, bac de sortie de 150 feuilles
Gestion du papier en option	Tiroir double de 550 feuilles avec plateau chargeur polyvalent de 100 feuilles, tiroir de 550 feuilles
Capacité d'alimentation en papier : jusqu'à	de série : 250 feuilles bond, 75 g/m ² (20 lb) / Maximum : 1450 feuilles bond, 75 g/m ² (20 lb)
Capacité de sortie de papier : jusqu'à	de série : 150 feuilles bond, 75 g/m ² (20 lb) / Maximum : 150 feuilles bond, 75 g/m ² (20 lb)
Types de supports pris en charge	Reportez-vous au Guide pour les cartes et les étiquettes, étiquettes en papier, cartes, papier ordinaire, transparents
Taille des supports pris en charge	A4, A5, executive, folio, JIS-B5, légal, lettre, universel, Oficio
Divers	
Ports standard	Port arrière certifié à la spécification USB 2.0 haute vitesse (Type A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), port frontal certifié à la spécification USB 2.0 haute vitesse (Type A), port arrière certifié à la spécification USB 2.0 haute vitesse (Type B)
Ports réseau optionnels/ Ports locaux optionnels	Serveur d'impression MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil
Niveau sonore, en fonctionnement	Impression : 50 dBA / Copie : 50 dBA / Numérisation : 49 dBA
ENERGY STAR	Oui
Conditions ambiantes d'utilisation	Température : de 16 à 32 °C (de 60 à 90 °F), humidité relative : de 8 à 80 %, altitude : de 0 à 2896 m (9500 pi)
Dimensions en cm (po) - H x L x P / Poids kg (lb)	46,8 x 44,4 x 58,9 cm (18,4 x 17,5 x 23,2 po) / 28 kg (62 lb)

¹ Rendement à environ 5 % de couverture. ² Le « volume mensuel de pages recommandé » représente une plage de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits de Lexmark selon le nombre moyen de pages que les clients prévoient imprimer avec l'appareil à chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois soit dans la plage déclarée pour assurer le rendement optimal de l'appareil, selon des facteurs qui peuvent inclure : les intervalles de remplacement des fournitures consommables, les intervalles de chargement de papier, la vitesse d'impression et l'utilisation typique faite par le client. ³ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734, en excluant le premier jeu de documents textes. Pour plus d'information, consultez : www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴ Rendement moyen continu déclaré pour la cartouche d'impression en noir ou en couleurs composées CMJ jusqu'à ce nombre de pages normales, conformément à la norme ISO/CEI 19798.



Lexmark et Lexmark avec le losange sont des marques de commerce de Lexmark International inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR est une marque enregistrée aux États-Unis. Les renseignements dans ce document sont sujets à changements sans préavis. Unison est une marque déposée de Lexmark International inc. Les renseignements dans ce document sont sujets à changements sans préavis.