



# XC8155

Appareil multifonctionnel A4  
couleur de haute performance



Productions  
couleur abordables  
à l'interne



Rapidité,  
fonctionnalité et  
fiabilité accrues  
pour augmenter  
la productivité



Solutions pour  
améliorer le flux  
de travail et  
la flexibilité



Les données  
confidentielles  
demeurent  
en sécurité



Réduisez les coûts  
tout en respectant  
l'environnement



Lexmark™

# Obtenez plus de puissance tout en réalisant des économies



Des études à l'échelle mondiale démontrent que près de 98 % de toutes les ventes de papier concernent le papier de format lettre (8,5 x 11 pouces)/A4. Qu'en est-il de votre bureau? Si vous utilisez occasionnellement du papier surdimensionné 11 x 17/A3, vous pouvez économiser des milliers de dollars grâce à l'imprimante laser couleur multifonctionnelle Lexmark XC8155 qui, tout en étant abordable et compacte, est dotée de fonctionnalités complètes.

- ▶ Toutes les capacités d'un photocopieur dans un appareil abordable et peu encombrant
- ▶ Imprime jusqu'à 55 pages par minute† et numérise jusqu'à 120 pages par minute (recto verso)
- ▶ Passez moins de temps à remplacer les fournitures grâce aux cartouches de poudre d'encre de haute capacité qui ne nécessitent aucune secousse
- ▶ Vaste gamme d'options de finition

## Productions couleur abordables à l'interne

**La productivité demeure élevée** lorsque même d'imposantes tâches d'impression couleur s'accomplissent rapidement. Grâce à ses vitesses d'impression pouvant atteindre 55 ppm, semblables à celle d'un photocopieur, le XC8155 vous permet de poursuivre votre travail sans délai.

**Diminuez le temps d'attente** grâce à la XC8155 et à sa capacité d'imprimer une seule page couleur en aussi peu que 6.5 secondes.

**Réduisez vos dépenses et exécutez des tâches d'impression** complexes, avec photos et graphiques de grande dimension en haute définition. Toute l'énergie dont vous avez besoin est intégrée dans le puissant contrôleur d'impression fourni de série. Comparez-le aux contrôleurs d'impression tiers complémentaires.

### Les flux de travaux numériques et les documents

**papier ne vous** ralentiront plus. Le numériseur qui dote le XC8155 est plus rapide que ceux que l'on retrouve dans la plupart des photocopieurs A3/11x17 de faible production et des appareils A4 comparables. Avec sa capacité de numériser jusqu'à 120 images par minute et son processeur quadricœur, il garantit que vos documents seront disponibles pour vous et vos applications réseaux, dans les plus brefs délais.

### Travaillez à l'endroit que vous désirez et imprimez

**n'importe où** grâce à l'impression mobile à partir d'appareils iOS, Android et Windows Mobile ainsi qu'avec l'impression mobile directe par champ proche et sans fil en option à partir de téléphones intelligents et de tablettes. La XC8155 est aussi compatible avec Google Cloud Print, Apple AirPrint 1.5 et Mopria.

**Un accès facile pour tous**, grâce au panneau de commandes e-Task incliné qui permet aux utilisateurs de toute taille de bien voir l'interface, aux tiroirs et aux guides papier faciles à déplacer, ainsi qu'à la sortie pour écouteurs standard et à la fonction de lecture d'écran qui aident les utilisateurs ayant une vision limitée en leur permettant de parler à l'appareil‡.

**Grâce à la construction robuste de cet appareil, vous aurez l'esprit tranquille** en sachant que la charpente en acier de la XC8155 peut résister aux mauvais traitements des environnements de travail les plus rudes, aux demandes constantes des environnements de bureau à haut volume d'impression ainsi qu'à tout autre situation semblable.

† Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24735 (ESAT). Pour en savoir plus, consultez la page : [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

‡ Répond aux directives évoluées de l'article 508 et de la norme européenne EN 301 549 en matière d'accessibilité.



## Donnez fière allure à vos documents pour moins cher avec des couleurs et des finis d'apparence professionnelle

**Les couleurs sont si précises et abordables que vous pouvez tout faire à l'interne.** Vous pouvez agencer les couleurs de votre marque et obtenir des impressions couleur précises sans avoir à payer un supplément dans une entreprise externe. La technologie de remplacement de couleur Lexmark combine le remplacement des tons directs et le remplacement RGB pour un agencement précis des couleurs fondamentales. L'étalonnage PANTONE® et des pages d'échantillons de couleur intégrées vous aident à obtenir la couleur parfaite à l'étape de la conception. La qualité de couleur 4800 de Lexmark est excellente même à la vitesse d'impression maximale.

**Obtenez le fini parfait** avec des options de configuration comprenant votre choix d'une unité de finition compacte avec agrafage en ligne ou une unité de finition avec perforation et agrafage à emplacements multiples.

**Un plus grand choix de supports donne à votre imprimante multifonctionnelle de multiples talents.** Depuis le papier de 300 g/m<sup>2</sup>, l'un des supports les plus épais à être offert dans le format feuille à feuille, privilégié surtout pour l'impression d'affiches et de couvertures de livres—, jusqu'au papier de 70 g/m<sup>2</sup> mince comme du papier de soie, en passant par tous les vinyles, étiquettes, cartons, enveloppes et autres bannières, la XC8155 saura apporter la touche distinctive à vos projets d'impression.

**Épargnez-vous la corvée de remplissage grâce à la capacité d'alimentation élevée** comparable à celle des copieurs numériques A3 de faible production. Avec une capacité d'alimentation de 4500 feuilles—inégalée dans la catégorie—, il est moins probable que vous manquiez de papier. Vous n'aurez donc plus à attendre ou à intervenir pour terminer votre projet d'impression.

**Améliorez votre productivité avec la XC8155, un appareil qui fonctionne sans faille**

- ▶ Rendement des cartouches de poudre d'encre allant jusqu'à 25 000 pages<sup>1</sup>
- ▶ Unité de photoconduction allant jusqu'à 175 000 pages
- ▶ Unités de développement et produits d'entretien allant jusqu'à 300 000 pages
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre avec le système sans secousse Unison<sup>MC</sup> garantissent une impression parfaite jusqu'à la dernière page, et ce, sans interruption

<sup>1</sup> Pour une couverture d'impression d'environ 5 %. Les rendements réels peuvent varier en fonction d'autres facteurs, tels que la couverture de page, le type d'image, la taille du document, les modes d'impression/de copie/de télécopie et une impression recto verso.  
§ Intégration VirtualReScan par TotalAgility de Lexmark

## Technologie de numérisation évoluée

Connectez facilement vos systèmes numériques au contenu non structuré. La technologie de numérisation évoluée de la XC8155 rend la tâche simple et rapide.

- ▶ L'option d'intégration VirtualReScan (VRS) de Lexmark augmente la productivité de numérisation et l'efficacité en réduisant le temps nécessaire à la préparation manuelle de documents et en améliorant automatiquement la qualité des images numérisées<sup>§</sup>
- ▶ Utilisez la fonction de détection et de suppression de page vide pour supprimer automatiquement les pages vierges
- ▶ Numérisez une pile de documents originaux de formats différents à vitesse maximale
- ▶ Conservez une bonne vitesse de production et des fichiers de petite taille grâce à la fonction de détection de couleur qui permet de numériser les images en noir et blanc si aucune couleur n'est détectée
- ▶ Réduisez la taille des fichiers et conservez la précision des renseignements avec la compression à contenu tramé mixte
- ▶ Obtenez des images précises en haute définition grâce aux capteurs CCD (dispositifs à couplage de charge) et aux lentilles à cinq éléments en verre optique
- ▶ Ne perdez plus de temps à recommencer une tâche. La fonction de reprise après un bourrage papier permet de reprendre le travail là où il a été interrompu



## Solutions pour améliorer le flux de travail et la flexibilité

Comblez l'écart entre vos documents papier et vos systèmes logiciels avec les applications basées sur l'appareil et entièrement configurables offertes sur la Lexmark XC8155. Les solutions de productivité intégrées assurent l'avenir de votre investissement.

### Les applications basées sur l'appareil qui sont livrées avec cette série comprennent\*\* :



#### ROC AccuRead

Grâce à la ROC AccuRead comprise avec l'appareil, votre organisation peut créer des fichiers interrogeables ou du contenu modifiable en moins de temps qu'il n'en faut pour saisir manuellement des données. D'autres fournisseurs facturent un supplément pour cette capacité essentielle.



#### Centre de numérisation

Cette application unique sert à envoyer simultanément vos documents numérisés à de multiples destinations avec option de confirmation de livraison.



#### Formulaires et favoris

Ces fonctions assurent un accès facile aux formulaires et aux documents utilisés fréquemment et permettent de réaliser des économies en éliminant les formulaires préimprimés.



#### Copie de carte

Numérisez les deux côtés de cartes de crédit ou d'identité, imprimez-les du même côté d'une feuille et enregistrez-les dans un dossier du réseau.



#### Carnet d'adresses

Gérez les données d'utilisateur, les contacts et les destinations de numérisation stockés sur l'appareil à partir de l'écran tactile e-Task ou du serveur Web intégré.



### Découvrez les possibilités qu'offre l'interface intuitive

L'interface e-Task, présentée sur un écran couleur tactile de 25,4 cm (10 po) à l'image très nette, est dotée de fonctionnalités modernes de type tablette que les utilisateurs connaissent bien, ce qui réduit la nécessité de fournir de la formation. Utilisez des gestes de toucher et glisser pour naviguer dans l'interface intuitive et accéder à des fonctionnalités pratiques comme :

- ▶ Prévisualiser l'ensemble du travail d'impression
- ▶ Imprimer des fichiers Microsoft Office ou autres types de fichiers à partir d'une clé USB ou d'un appareil mobile
- ▶ Personnaliser les signets et les raccourcis
- ▶ Réaliser rapidement le rendement du capital investi avec l'intégration réelle
- ▶ Accéder au carnet d'adresses de l'entreprise pour acheminer rapidement les documents
- ▶ Activation du suivi des utilisateurs, de la comptabilité et des permissions pour une gestion améliorée des coûts et des travaux d'impression

\*\* Des applications supplémentaires basées sur l'appareil peuvent être livrées avec celui-ci, d'autres applications peuvent aussi être ajoutées par la suite.

# XC8155



**1. Écran couleur tactile intuitif de la nouvelle interface e-Task** Un écran de 25,4 cm (10 po) à l'image très nette qui fonctionne à l'aide des gestes toucher et glisser que les utilisateurs connaissent bien, ce qui contribue à minimiser le temps de formation nécessaire pour avoir des utilisateurs compétents.



Jusqu'à 120 ipm

**2. Technologie de numérisation couleur avancée avec unité d'alimentation automatique recto verso** Gagnez du temps en numérisant les deux faces de vos documents en un seul passage, grâce à des capacités robustes de numérisation en couleur allant jusqu'à 150 feuilles.



**3. Impression directe** Des documents Microsoft Office et autres documents et formats d'images peuvent être imprimés directement à partir d'une clé USB. Vous pouvez même prévisualiser les travaux d'impression sur l'écran e-Task avant de les imprimer.



**4. Options de finition** Choisissez entre une unité de finition compacte avec agrafage ou une unité de finition professionnelle 1950 avec agrafage et perforation à emplacements multiples en option pour augmenter votre productivité.



**5. Système de poudre d'encre Unison<sup>MC</sup> avec fournitures longue durée** La poudre d'encre Unison<sup>MC</sup> assure une qualité d'image exceptionnelle et constante, une fiabilité à long terme du système d'impression et une durabilité incroyable, au sein d'un système d'impression sans secousse à haut rendement.



**6. Solutions logicielles** Allient les capacités des applications établies sur l'appareil aux outils de gestion du parc d'impression Lexmark en option et à votre infrastructure technique et logicielle d'entreprise existants pour former l'écosystème d'appareils multifonctionnels intelligents Lexmark. Sa capacité d'adaptation assure l'avenir de votre investissement dans les technologies de couleur laser de Lexmark.



**7. Capacité d'alimentation évolutive** Imprimez sur plusieurs types de papier et augmentez la capacité d'alimentation jusqu'à 4 500 feuilles

## Les données confidentielles demeurent en sécurité

**Autorisez et authentifiez** les personnes et les appareils qui accèdent à votre réseau et effectuez-en la gestion et la surveillance à distance.

**Protégez votre appareil sur tous les plans grâce** au filtrage de ports et de connexions qui restreint les connexions actives, au chiffrement et à l'effacement des données du disque dur en option qui protègent les données confidentielles des travaux d'impression. Les signatures numériques des mises à jour de micrologiciel protègent votre système contre les pirates informatiques.

**Un processus d'authentification qui s'adapte à vos protocoles** à l'aide des lecteurs de cartes, de NIP ou de mots de passe. Une fois les utilisateurs authentifiés, la connexion à votre réseau est entièrement sécurisée. Si l'authentification de l'utilisateur échoue, le panneau e-Task s'éteint afin de protéger les réglages de votre appareil.

**Mettez fin aux fuites de données grâce au** disque dur protégé par un système de chiffrement AES à 256 bits et des clés de chiffrement stockés dans la mémoire de l'imprimante multifonctionnelle et non sur le disque dur. Les données sont presque impossibles à lire si le disque dur est retiré.

## Réduisez les coûts tout en respectant l'environnement

**Économisez de l'énergie et maintenez la cadence** grâce aux multiples modes d'économie d'énergie. Le mode veille utilise moins de 3,5 watts entre les différents projets d'impression. Le mode de veille prolongée utilise moins d'un demi-watt pendant les périodes de mise sous tension/hors tension planifiées. Des capteurs de proximité « éveillent » votre imprimante multifonctionnelle lorsque vous approchez des documents du dispositif d'alimentation automatique ou du plateau du numériseur, ou si vous les placez sur ceux-ci, de sorte que l'appareil est prêt lorsque vous en avez besoin.

**Économisez du papier et de la poudre d'encre, grâce à** l'impression recto verso de série, la fonctionnalité ColorSaver qui imprime les images en couleur plus pâle, mais conserve le texte foncé et facile à lire, et la copie éco. Ce ne sont là que quelques-unes des options écoresponsables offertes.

**Économisez de l'énergie et plus encore** grâce à la poudre d'encre Lexmark UnisonMC qui utilise moins d'énergie que nos poudres d'encre précédentes, car elle imprime à plus basse température. Le programme de récupération des cartouches de Lexmark (LCCP) est un moyen gratuit et facile de retourner vos cartouches vides dans les centres de recyclage aux fins de recyclage durable.



### Développement durable Lexmark

L'engagement de Lexmark envers l'environnement va plus loin qu'un simple slogan publicitaire. Il s'agit d'une valeur importante à nos yeux, appuyée par des actions et des résultats tangibles. Nous sommes visionnaires, novateurs et animés par la volonté de préserver une planète saine pour les générations à venir. Nous apportons cette passion, nos technologies de pointe et une excellente compréhension des processus opérationnels liés à l'industrie à nos clients et partenaires afin d'améliorer leur efficacité et la nôtre.


Les produits Lexmark respectent les normes mondialement reconnues en matière de protection de l'environnement.††

- ▶ Energy Star™
- ▶ Conforme Blue Angel
- ▶ EPEAT™

Pour en savoir davantage sur les initiatives en développement durable de Lexmark, visitez le site [csr.lexmark.com](http://csr.lexmark.com).


†† Energy Star V2.0 pour équipement de formation d'images (RoHS de l'UE et section 4.3.1.1 de la norme IEEE 1680.2-2.)

# Informations de commande



N° pièce	Model
42K1241	Lexmark XC8155
<b>N° pièce</b>	<b>Cartouche de poudre d'encre pour laser</b>
24B6511	XC6152, XC8155 Cartouche de poudre d'encre noire
24B6508	XC6152, XC8155 Cartouche de poudre d'encre cyan
24B6509	XC6152, XC8155 Cartouche de poudre d'encre magenta
24B6510	XC6152, XC8155 Cartouche de poudre d'encre jaune
72K0P00	Unité de photoconduction, ensemble de 1
72K0Q00	Unité de photoconduction, ensemble de 3
72K0DK0	Unité de développement noir à retourner
72K0DV0	Ensemble de développement couleur (CMJ) à retourner
72K0DC0	Unité de développement cyan à retourner
72K0DM0	Unité de développement magenta à retourner
72K0DY0	Unité de développement jaune à retourner
72K0W00	Bouteille de récupération de poudre d'encre
25A0013	Cartouches d'agrafes (3 par boîte)
72K0FK0	Ensemble avec unité de développement et unité de photoconduction noir à retourner
72K0FV0	Ensemble avec trousse de développement et unités de photoconduction couleur (CMJ) à retourner
<b>N° pièce</b>	<b>Alimentation en papier</b>
21K0567	Bac de 550 feuilles
21K0237	Bac de 2 200 feuilles
42K2300	Unité de finition avec agrafage en ligne
42K1597	Unité de finition et de perforation avec agrafage à positions multiples Tall-LV
42K1267	Unité de finition et de perforation avec agrafage à positions multiples LV
<b>N° pièce</b>	<b>Options de mémoire</b>
57X9022	2 Go x64 DDR3 RAM
57X9801	Carte mémoire flash de 256 Mo
57X9814	Carte de police de caractères coréens
57X9815	Carte de police de caractères japonais
57X9812	Carte de police de caractères chinois simplifiés
57X9810	Carte de police de caractères chinois traditionnels
<b>N° pièce</b>	<b>Solutions applicatives</b>
21K0127	Carte de formulaires et codes-barres
21K0128	Carte pour IPDS
21K0129	Cartes pour émulation PRESCRIBE
57X0300	Module d'authentification avant avec contact
57X0301	Module d'authentification avant sans contact
<b>N° pièce</b>	<b>Connectivité</b>
1021294	Câble USB de 2 mètres (RoHS)
27X0309	MarkNet N8360 802.11 sans fil avec CCP
SPD0001	Dispositif de protection contre les surtensions, 110-120 V
57X7025	Trousse de guidage vocal
57X7020	Trousse pour clavier anglais
57X7021	Trousse pour clavier français
57X7023	Trousse pour clavier allemand
57X7022	Trousse pour clavier italien
57X7024	Trousse pour clavier espagnol
<b>N° pièce</b>	<b>Pièces remplaçables par l'utilisateur</b>
41X0246	Unité de fusion, 110-120 V
41X0248	Unité de fusion 100 V
41X0245	Courroie de transfert
41X0249	Rouleau de séparation
41X0154	Rouleau de transfert
41X0993	Galet d'entraînement de supports
41X0360	Rouleau de séparation d'alimentation automatique
41X0358	Galet d'entraînement d'alimentation automatique
41X0359	Courroie d'entraînement d'alimentation automatique
41X0xxx	Entretien d'unité de fusion lettre
41X0xxx	Entretien d'unité de fusion A4
41X0xxx	Trousse d'entretien du rouleau
41X0xxx	Trousse d'entretien de l'alimentation automatique

# Lexmark XC8155



Spécification de produit	Lexmark XC8155
<b>Impression</b>	
Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task classique de 25 cm (10 po)
Vitesse d'impression: jusqu'à <sup>5</sup>	Mono: 55 pages par minute / Couleur: 55 pages par minute
Temps d'impression de la première page: en aussi peu que	Mono: 6.5 secondes / Couleur: 6.5 secondes
Résolution d'impression	Mono: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / Couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp)
Mémoire	Standard: 2048 Mo / Maximum: 4096 Mo
Disque dur	Inclus dans la configuration
Cycle d'utilisation mensuel recommandé <sup>2</sup>	3000 - 30000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à <sup>3</sup>	250000 pages par mois
<b>Copie</b>	
Vitesse de copie: jusqu'à <sup>5</sup>	Mono: 55 cpm / Couleur: 55 cpm
Temps de sortie de la première page: aussi vite que / Temps de sortie de la première page mode copie: aussi vite que	Mono: 6.5 secondes / Couleur: 7.0 secondes
<b>Numérisation</b>	
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Numériseur à plateau avec chargeur automatique de documents / Numérisation monopasse recto verso
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à	Mono: 114 / 120 côtés de feuilles par minute / Couleur: 114 / 120 côtés de feuilles par minute
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à	Mono: 57 / 60 côtés de feuilles par minute / Couleur: 57 / 60 côtés de feuilles par minute
<b>Fax</b>	
Vitesse de modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>Consommables<sup>7</sup></b>	
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) <sup>1</sup>	Cartouche noire très longue durée 25 000 pages, Cartouches couleur très longue durée (CMJ) 20 000 pages
Rendement estimé de photoconducteur: jusqu'à <sup>6</sup>	175000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>8</sup>	Cartouches couleur (CMJ) 17 000 pages du Programme Retour, Cartouche noir 25 000 pages du Programme Retour
<b>Gestion du papier</b>	
Gestion du papier incluse	Bac de 550 feuilles intégré, Chargeur multifonctionnel 100 feuilles, Fonction recto verso intégrée, Bac de 2 x 550 feuilles, Bac de sortie de 500 feuilles
Gestion du papier (en option)	Bac de 550 feuilles, Unité de finition avec agrafage et perforation, Unité d'agrafage en ligne, Bac de 2200 feuilles
Capacité de chargement du papier: jusqu'à	Standard: 1750 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 4500 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier en sortie: jusqu'à	Standard: 500 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 1950 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Types de supports acceptés	Bristol, Étiquettes Dual Web, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Étiquettes polyester, Étiquettes vinyle, Reportez-vous au Guide pour le carton et les étiquettes., Papier Bannière
Dimensions des supports acceptés	Enveloppe n° 10, enveloppe n° 7 3/4, enveloppe n° B5, enveloppe n° C4, enveloppe n° C5, enveloppe DL, Fiche (index card), exécutif, folio, JIS-B5, légal, lettre, 4 x 6 po, état de compte, Universel, Oficio, A6
<b>Informations générales<sup>4</sup></b>	
Connectivité standard	Un emplacement interne pour carte, Un port USB certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Deux ports arrière USB 2.0 certifié à la norme USB 2.0 haute vitesse (Type A), Deux ports en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A)
Ports réseau optionnels	MarkNet N8360 802.11b/g/n sans fil interne, NFC
Niveau sonore en mode de fonctionnement	Impression: 56 dB(A) / Copie: 59 dB(A) / Numérisation: 56 dB(A)
Environnement d'exploitation	Humidité : humidité relative de 15 à 80%, Température : 10 à 32°C, Altitude : 0 - 2896 mètres
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	933 x 559 x 588 mm / 143 kg

<sup>1</sup>Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. <sup>2</sup>« Le volume mensuel recommandé » correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. <sup>3</sup>« Le cycle d'utilisation » est défini comme étant le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup>Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense). <sup>5</sup>Les vitesses d'impression et de copie sont respectivement mesurées conformément à la norme ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 (ESAT). Pour de plus amples renseignements, visitez [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>6</sup>Le rendement réel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation, la couverture, le bac, le pourcentage du noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. <sup>7</sup>Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de rechange conçues spécialement pour une région géographique donnée. Pour en savoir davantage, consultez le site [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>8</sup>Cartouche noire - Rendement moyen basé sur une couverture d'impression d'environ 5%. Cartouche couleur cyan, magenta et jaune - Rendement moyen déclaré des cartouches en impression continue en couleur (cyan, magenta et jaune) jusqu'à ce nombre de pages standard, conformément à la norme ISO/CEI 19798.

© 2015 Lexmark et le logo Lexmark sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

ENERGY STAR® est une marque enregistrée aux États-Unis.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

